



201612050382
有效期2026年11月9日

控制编号: DFJC.JL-ZL-17-01-2020

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: DFJC-036-03-2021

委托单位: 洛阳新东昊玻璃有限公司

报告日期: 2021 年 04 月 01 日

洛 阳 市 达 峰 环 境 检 测 有 限 公 司



检测报告说明

- 1、本报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、复制本报告中的部分内容无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经书面同意不得用于广告宣传、评优评先。

洛阳市达峰环境检测有限公司

地 址：洛阳市高新区龙鳞路与孙石路交叉口向北 150 米路西

邮 编：471000

电 话：0379-65110809

邮 箱：lysdfhjhc@163.com



洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

报告编号：DFJC-036-03-2021

项目名称	洛阳新东昊玻璃有限公司 自行监测	检测类别	委托检测
委托单位	洛阳新东昊玻璃有限公司	联系信息	洛阳市洛新产业集聚区
样品来源	现场采样	来样编号 (批 号)	-----
样品状态	非甲烷总烃：注射器密封、完好； 废水：黑色、有异味、有肉眼可见物		
检测项目	见检测结果		
检测依据	见检测结果 2-1。		
检测结果	见检测结果 1-1、1-2、1-3、1-4。		
备 注	-----		
编制：许静玉 审核：7n 张心  签发：[Signature] 签发日期：2021.4.1			

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

本次无组织废气检测结果见表 1-1。

表 1-1 废气无组织排放检测结果统计表

采样时间	检测周期	检测点位	非甲烷总烃 (mg/m ³)	备注
2021.03.25	第一次 (09:00-10:00)	下风向 1#	1.39	平均气温 15.3℃; 平均气压 100.1kPa; 东风; 风速 1.9m/s
		下风向 2#	1.34	
		下风向 3#	1.36	
		下风向 4#	1.34	
	第二次 (11:00-12:00)	下风向 1#	1.34	平均气温 20.6℃; 平均气压 100.0kPa; 东风; 平均风速 1.8m/s
		下风向 2#	1.37	
		下风向 3#	1.31	
		下风向 4#	1.35	
	第三次 (13:00-14:00)	下风向 1#	1.38	平均气温 21.2℃; 平均气压 99.9kPa; 东风; 平均风速 1.6m/s
		下风向 2#	1.38	
		下风向 3#	0.54	
		下风向 4#	0.56	

本次有组织废气检测结果见表 1-2。

表 1-2 废气有组织排放检测结果统计表

检测点位	采样 时间	检测 周期	检测 频次	废气量 (Nm ³ /h)	非甲烷总烃	
					排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
排气筒出口	2021.03.25	I	第一次	4.15×10 ³	3.74	1.55×10 ⁻²
			第二次	4.06×10 ³	3.52	1.43×10 ⁻²
			第三次	4.11×10 ³	3.51	1.44×10 ⁻²
			均值	4.11×10 ³	3.59	1.47×10 ⁻²

本次噪声检测结果见表 1-3。

表 1-3 噪声检测结果

序号	检测地点	检测时间	昼间	夜间
			Leq[dB (A)]	Leq[dB (A)]
1	北厂界	2021.03.25	52	44
2	东厂界	2021.03.25	52	43
3	西厂界	2021.03.25	52	41

本次废水检测结果见表 1-4。

表 1-4 废水检测结果统计表

检测点位	采样日期	频次	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)
厂区废水 排放口	2021.03.25	第 1 次	7.82	112	5.34	103
		第 2 次	7.72	121	5.30	99
		第 3 次	7.44	109	5.27	112

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

检测分析方法及使用仪器见表 2-1。

表 2-1 检测分析方法和使用仪器一览表

检测项目	检测方法	检测分析仪器及型号	检出限
废气量	固定污染源排气中颗粒物与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 ZR-3260D 型	/
非甲烷总烃 (无组织)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 A60	0.07mg/m ³
非甲烷总烃 (有组织)	固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017	气相色谱仪 A60	0.07mg/m ³
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	台式 pH 计 PHS-3E	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	滴定管	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.025mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 BSA224S	/
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (5 测 量方法) GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	/

以下空白

